

olivetti



d-COPIA 1800MF et 2200MF

SYSTEME MULTI-FONCTION NUMERIQUE

NOIR et BLANC




MULTI-FONCTION




ECONOMIE



MODULAIRE



RÉSEAU



d-COPIA 1800MF et 2200MF

SYSTEME MULTI-FONCTION NUMERIQUE



DES EMPLOYÉS DE BUREAUX EFFICACES

Des solutions adaptées à de petits ou moyens groupes de travail recherchant des systèmes fiables.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

DU COPIEUR À L'IMPRIMANTE RÉSEAU, SCANNER ET FAX	MODULE DE FINITION OPTIONNEL
AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ PAPIER JUSQU'À 1300 FEUILLES	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: MATÉRIAUX RECYCLABLES
DUPLEX OPTIONNEL POUR LES TRAVAUX DE SCAN ET D'IMPRESSION	FAIBLE COÛT DE FONCTIONNEMENT
GRANDE RAPIDITÉ D'OPÉRATION ET PREMIÈRE COPIE RAPIDE	DIMENSIONS ULTRA-COMPACT

VITESSE

Les outils parfaits pour un **déroulement des opérations idéal**, les copieurs Olivetti d-Copia 1800MF et d-Copia 2200MF combinent une fiabilité exceptionnelle et une grande vitesse d'impression. La **productivité** est garantie par un temps de première copie rapide (5.7 secondes) et des vitesses d'impression élevées, 18/22 ppm pour le format A4 et 8/10 ppm pour le format A3. Des cassettes papiers supplémentaires peuvent être ajoutées pour augmenter la capacité papier (400 feuilles pour le 1800MF et 700 pour le 2200MF) jusqu'à 1,300 feuilles, pour éviter les d'interruptions et augmenter le rendement du groupe de travail.

MODULARITE

Avec son architecture modulaire, ces systèmes s'adaptent à tous les besoins spécifiques. Le chargeur de document recto verso et la cassette de 300 feuilles augmentent les fonctions de **gestion du papier**, pendant que l'**unité**

duplex et l'**extension mémoire** améliorent les performances du système. Les deux modèles peuvent être équipés d'un **scanner et d'un fax réseau**, d'un **séparateur de travaux**, d'un **module de finition** et d'un **disque dur** de 40GB.

IMPRESSION

Le d-Copia 1800MF et le d-Copia 2200MF sont équipés du système d'impression **PCL/PostScript** pour la production de documents d'une résolution de 600 dpi. Les 120MB de **mémoire** (extensible à 1152 MB) et le **puissant processeur** (440 MHz pour le 1800MF et 500 MHz pour le 2200MF) garantissent la fiabilité et l'efficacité dans la réalisation des tâches les plus lourdes et complexes. L'ajout du disque dur optionnel augmente la performances des fonctions de ces machines : mémorisation des travaux d'impression, fonction "contrôle et maintien" pour les travaux d'impression.



PANNEAU DE CONTRÔLE avec accès rapide aux fonctions



TROIS CASSETTES OPTIONNELLES d'une capacité de 300 feuilles chacun



MODULE DE FINITION optionnel

FONCTION SCANNER ET FAX

L'option **scanner** permet une résolution de 600dpi et une vitesse de scan de 22 opm jusqu'au format A3. Avec un chargeur de 50 feuilles, les originaux sont scannés automatiquement des deux cotés du document.

Les documents scannés peuvent ensuite être traités avec des applications courantes, envoyés en pièce jointe d'email ou stockés et imprimés à partir d'un ordinateur.

La **carte de fax** optionnelle offre aux utilisateurs les avantages du modem Super G3 33.6 Kbps permettant de faxer un document toutes les 3 secondes.

Ces systèmes permettent aussi la réception de fax; les fonctions de transmissions incluent un mode de rotation automatique et une transmission confidentielle et reportée.

La mémoire dédiée de 8 MB peut être étendue à 32 MB pour le stockage de documents entrants si nécessaires.

DURABILITE

Tous les produits de la société Olivetti combinent les dernières **innovations technologiques** et des performances élevées avec des composants fiables et recyclables afin de minimiser les pertes.

Les copieurs Olivetti d-Copia 1800MF et d-Copia 2200MF sont conformes aux normes Energy Star 2009, notamment avec une **faible consommation d'énergie** en mode copie/impression et en mode veille, cela pour une réduction significative des émissions de CO₂.

Les consommables possèdent eux aussi une **longue durée** de vie avec un minimum de production de 150 000 copies pour le tambour et 15 000 copies pour le toner.

	d-COPIA 1800	d-COPIA 1800MF	d-COPIA 2200	d-COPIA 2200MF
COPIEUR	●	●	●	●
IMPRIMANTE RÉSEAU	●	●	●	●
SCANNER RÉSEAU	●	●	●	●
FAX RÉSEAU	●	●	●	●
FINISSEUR	●	●	●	●
DISQUE DUR	●	●	●	●

STANDARD ●
 OPTION ●
 NON DISPONIBLE ●

DESIGN COMPACT ET ERGONOMIQUE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

GÉNÉRAL	Technologie	Laser, monocomposante	Alimentation	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
	Vitesse moteur	1800MF: max. 18/8 pages par minute A4/A3 2200MF: max. 22/10 pages par minute A4/A3	Consommation électrique	Copie/impression: 421 W (1800MF) 450 W (2200MF) En veille: 63 W Economie énergétique: 6,2 W
	Temps de préchauffage	17,2 secondes ou moins après allumage	Bruit (ISO 7779/9296)	Copie/Impression: 65,3 dB(A) (1800MF) 66,7 dB(A) (2200MF) En veille: 40 dB(A)
	Capacité papier standard	- Casette (64-105 g/m ²): 1x300 feuilles (1800MF) 2x300 feuilles (2200MF) Format: A3, A4, A5, Ledger, Lettre, Legal, Folio - Bypass multifonctions (45-160 g/m ²): 100 feuilles Format: A3, A4, A5, A6, Tabloid, lettre, Legal, Folio, Personnalisé (de 98x148 mm à 297x432 mm)	Dimensions (LxPxH)	1800MF: 568x594x502 mm 2200MF: 568x594x607 mm
	Capacité de sortie papier	250 feuilles	Poids	1800MF: environ 34 kg 2200MF: environ 40 kg
COPIE	Temps première copie	5,7 secondes ou moins	Modalité d'exposition	Auto, manuel
	Copie multiple	1-999 copies	Régulation image	Test + image, test, image
	Résolution	600 x 600 dpi	Fonctionnalités	Impression Multi-copies, tri électronique, tri rotatif*, sélection automatique format papier, Fonction recto/verso**, fonction 2 en 1 ; 4 en 1, fonction ECO copy et économie d'énergie, position du programme (10)
	Mémoire	64 MB (max. 182 MB)		
	Format max. original	A3		
	Tons de gris	256 niveaux		
	Zoom	25% - 400% (accroissement 1%)		
IMPRIMANTE	CPU	1800MF: Power PC 440 MHz 2200MF: Power PC 500 MHz	Font	80 font vectoriels (PCL), 136 font Postscript (KPD L3), 1 bitmap font, 45 de codes barres, plus de codes barres bidimensionnels PDF-417
	Mémoire	128 MB extensible à 1.152 MB	Système opérationnels	Tous les systèmes opérationnels Windows, MAC OS X10.2 ou plus, UNIX LINUX. Autres systèmes opérationnels sur demande
	Résolution	600 x 600 dpi (jusqu'à 1.800 dpi)	Interface	Standard: USB 2.0 (Grande vitesse), 10Base-T/100Base-TX Option: slot interface KUIO LV, slot interface Compact Flash
	Langages	PCL 6 (5e/XL), KPD L 3 (PostScript 3 compatible) Avec Emulation automatique (AES) KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630	Fonctionnalités	eMPS pour impression rapide, contrôle et maintient, mémorisation travaux, gestion des travaux avec disque dur et impression dirigée de PDF
	Protocole	TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk - Net Beui		
SCANNER (OPTIONNEL)	Vitesse de scan	Max. 22 opm (600 dpi/A4)	Protocole réseau	TCP/IP
	Résolution	600, 400, 300, 200 dpi (256)	Interface	Ethernet 10/100Base-TX
	Module de scan	B/N, Test, Photo, Draft, OCR	Software	Scanner file utility, Rubrique, Gestion de rubrique, TWAIN Source, "Scan-to-Mac"
	Format max scan	A3	Fonctionnalité	Scan-to-PC, scan-to-email, network TWAIN
	Type de fichier	TIFF/PDF		
FAX (OPTIONNEL)#	Compatibilité	ITU-T Super G3	Fonctionnalité	Fax réseau (Scan System nécessaire(F) B optionnel), transmission A4 avec rotation automatique, réception fax recto/verso, différée, réception N-up, mailbox, Diagnostique
	Système de compression	JBIG, MMR, MR, MH		
	Vitesse modem	33.6 kbps		
	Vitesse de transmission	< 3 secondes	Software	Fax Address Book, Fax Address Editor
	Mémoire	Standard 8 MB, extensible à 32 MB		
MODULE DE FINITION	Couvre original		Module de finition (DF-420)	Capacité: 500 feuilles Format: A3-B5, Folio, Ledger, Statement-R Grammage papier: 60-105 g/m ² Aggrafage: 1 position; capacité 30 feuilles
	Chargeur automatique de documents recto/verso (DP-420)	Capacité: 50 feuilles Format: A3-A5R, Folio, Ledger et Statement-R Grammage: 45-160 g/m ²	Extension mémoire	1 slot x DIMM de: 64 MB et 128 MB pour fonction copie 512 MB et 1 GB pour la fonction impression 32 MB pour la fonction fax
	Cassette papier (PF-420)	Cassette: max. 2 (1800MF), max. 3 (2200MF) Capacité: 300 feuilles Format: A3-A5R, Folio, Ledger, Statement-R Grammage papier: 64-105 g/m ²	Disque dur (HD-5A)	40 GB
	Unité duplex (DU-420)	Format: A3-A5R, Folio, Tabloid, Statement-R Grammage papier: 64-105 g/m ²	Meubles	2 versions: haute et basse
	Séparateur de travaux (JS-420)	Capacité sortie copies: max 100 feuilles Format: A3-A5R, Folio, Ledger, Statement-R Grammage papier: 45-160 g/m ²		

DP-420 obligatoire

* PF-420 est obligatoire sur le d-copia 1800MF

** PF 420 obligatoire

*** DP 420 obligatoire

Les performances du produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

d-Copia 1800MF et d-Copia 2200MF sont distribués par Olivetti S.p.A.

(11/09) - Code: 27422-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIE
www.olivetti.fr

