

olivetti



d-COPIA 163MF e 164MF

SISTEMI MULTIFUNZIONE DIGITALI

BIANCO e NERO




COMPATTEZZA



RISPARMIO



NETWORK



d-COPIA 163MF e 164MF

SISTEMI MULTIFUNZIONE DIGITALI

TANTE FUNZIONI IN POCO SPAZIO

Multifunzione digitali A4, compatti e ideali per uso personale e per le esigenze dei piccoli/medi uffici.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VELOCITÀ IN STAMPA E COPIA DI 16 ppm	PRATICITÀ E IMMEDIATEZZA D'USO
SCANSIONE A COLORI	CONSUMABILI DI LUNGA DURATA
FUNZIONE FAX INTEGRATA (MODELLO d-COPIA 164MF)	DIMENSIONI CONTENUTE

MULTIFUNZIONE

Olivetti d-Copia 163MF e d-Copia 164MF sono **sistemi multifunzione compatti** che racchiudono in un'unica macchina le funzioni di copiatrice, stampante, scanner a colori e fax (solo per d-Copia 164MF).

Questo comporta un notevole risparmio di spazio e una efficace razionalizzazione delle periferiche nell'ufficio, soddisfacendo tutte le **esigenze** sia del **singolo utente** che delle **piccole e medie imprese**.

ERGONOMIA

Entrambi i modelli sono dotati un **pannello operatore** di facile utilizzo, **con tasti retroilluminati** dedicati alle diverse funzioni.

La **"finestrella"** posta sul lato frontale del cassetto, consente di **visualizzare la quantità di carta a disposizione**. L'ampio spazio in corrispondenza del vano di uscita carta, permette di prelevare agevolmente il lavoro appena prodotto.





PANNELLO OPERATORE con tasti funzione copia, scansione e fax (d-Copia 164MF)



CASSETTO CARTA da 250 fogli e **BY-PASS** a foglio singolo



ALIMENTATORE ORIGINALI da 50 fogli di serie

RISPARMIO

Grazie all'impiego di **componenti di lunga durata** come il tamburo e lo sviluppatore da 100.000 copie, d-Copia 163MF e d-Copia 164MF garantiscono una **produttività costante** e **bassissimi costi di gestione**. Infatti, l'unico consumabile da sostituire nell'arco della vita delle macchine è il toner, che può essere a scelta, da 2.000 copie o ad alta capacità da 6.000 copie.

Il tasto di risparmio toner permette di ridurre la quantità di polvere depositata sul foglio, in stampa o in copia, ed è particolarmente utile quando si producono bozze di documenti.

COPIA

Tutte le funzionalità di copia sono disponibili **senza** richiedere la **connessione ad un PC** e includono ad esempio la riduzione di 2 o 4 originali in un foglio, per massimizzare l'efficienza nell'uso della carta. L'alimentatore automatico di originali di serie da 50 fogli, permette di duplicare documenti voluminosi con la massima praticità e rapidità.

STAMPANTE

Olivetti d-Copia 163MF e d-Copia 164MF sono **collegabili a PC tramite interfaccia USB 2.0** (Hi-Speed), mentre il box esterno di rete opzionale consente la condivisione delle risorse all'interno di piccoli gruppi di lavoro. Il motore di stampa da 16 ppm ed il tempo di uscita della prima pagina, inferiore a 11 secondi, minimizzano l'attesa dei documenti.

NEL SEGNO DELL'EFFICIENZA E DELLA CONVENIENZA

SCANNER

Lo **scanner TWAIN a colori** consente l'acquisizione di documenti fino al formato A4 sia da lastra d'esposizione che da alimentatore automatico di originali. Raggiunge una risoluzione interpolata di 2400 dpi e, tramite il **software QLINK in dotazione**, supporta le funzioni Scan-to-PC e Scan-to-Email.

FAX

Il modello **d-Copia 164MF** offre oltre alle funzioni di stampa, copia e scansione **anche la prestazione fax** con una velocità del modem di 33,6 Kbps. È possibile registrare fino a 100 numeri di destinatari da pannello operatore e usufruire delle più diffuse funzioni, quali trasmissione diretta da memoria, differita e circolare. Inoltre, la memoria in ricezione pari a 3MB può contenere 150 pagine o più.





CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI	Tipo tavolo/console	Tavolo	Alimentatore di originali	50 fogli, 60 -105 g/m ² (da 114,3x139,7 mm fino a 216x356 mm)
	Tecnologia	Laser	By-pass multiuso	1 foglio, 60 -163 g/m ² , A4, B5, A5, A6R Lettera, Personalizzato (da 70x148 mm fino a 216x356 mm), lucidi, buste e cartoline
	Display	LCD retroilluminato, 2 linee da 16 caratteri	Capacità vassoio uscita	100 fogli faccia in giù
	Velocità	Fino a 16 ppm A4 (stampa/copia)	Consumo energetico	Copia/stampa: max 348 W Stand-by: max 20 W Risparmio energetico: max 17 W Sleep-mode: max 10 W
	Risoluzione	600x600 dpi (stampa/copia)	Livello rumore (ISO 7779)	Copia/stampa: 49 dB(A)±10%, Stand-by: 28 dB(A)
	Memoria	d-Copia 163MF: 32MB d-Copia 164MF: 64MB	Dimensioni (LxPxA)	476x392x489 mm
	Tempo di prima copia	Max 12 secondi da piano esposizione Max 14 secondi da alimentatore fogli	Peso	15 kg (incluso toner)
	Tempo di riscaldamento	Max 25 secondi (max 15 secondi da sistema acceso)	Consumabili (5% di copertura)	Toner prima dotazione: 3.000 pagine Toner standard: 2.000 pagine Toner alta capacità: 6.000 pagine
	Interfacce	USB 2.0 (Hi-Speed) per stampa e scansione Opzionale: interfaccia rete esterna Ethernet 10Base-T / 100 Base-TX (Ib-110) per Windows 2000, XP		
	Capacità carta	Cassetto universale da 250 fogli (60 -105 g/m ² , A4, B5, A5, Busta, Legal, Folio)		
COPIATRICE	Formato documenti	A4, Legal, Lettera, B5, A5, A6	Funzioni	Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, avvio automatico, modalità layout (2 in 1, 4 in 1), modalità risparmio toner
	Copia continua	1-99	Modalità di esposizione	Manuale 7 livelli
	Zoom	25% - 400% (1% incremento)	Regolazione immagine	Testo, foto, testo + foto
STAMPANTE	Tempo di prima stampa	max 11 secondi	Emulazioni	Sistema di stampa Host based per MS Windows 98SE / ME / 2000 / XP
SCANNER	Modalità	TWAIN (Scan-to-PC, Scan-to-Email solo via Software QLINK)	Riconoscimento originali	Testo, foto, testo + foto, foto OCR
	Velocità di scansione	Max 5 spm a 300 dpi, A4, testo, monocromatico (4,2 a colori)	Tipo file	BMP, TIFF, PDF, JPEG
	Risoluzione	Fino a 1200 x 1200 dpi	Sistemi Operativi	Windows 98SE, ME, 2000, XP
		Fino a 2400 dpi (con interpolazione SW)	Software incluso	PaperPort Deluxe 9.x, QLINK
FAX (d-Copia 164MF)	Compatibilità	Gruppo 3	Destinazioni	12 numeri a un tasto, 100 abbreviati, 6 gruppi
	Velocità di trasmissione	33,6 kbps	Codifica	MH, MR, MMR
	Risoluzione	600 x 600 dpi	Funzioni	Trasmissione diretta e da memoria, ricezione polling, reindirizzamento memoria, trasmissione circolare, ECM, trasmissione differita
	Memoria in ricezione	3MB (150 pagine circa)		

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 163MF e d-Copia 164MF sono distribuite da Olivetti S.p.A.
(02/07) - Codice: 25961-01